
kuub
panel
TEXTURA QUE TRANSFORMA
www.kuubpanel.com

kuub panel


- Retardante de fuego
- Ligero
- Aislante térmico
- No tóxico
- Disminuye el ruido
- Fácil de instalar
- Económico
- Durable
- Resistente al agua

kuub panel

- Requiere un mínimo mantenimiento ya que es fabricado con materiales ligeros, fáciles de instalar, no genera hongos ni mal olor ya que es antimicrobiano.
- En su instalación solo se requiere de adhesivo de montaje sobre muros y pijas para fijar.

INSTALAS EN MINUTOS, **DURA POR AÑOS.**





MODELO: NOGAL

MATERIAL: PU.
COLOR: Pino.
TAMAÑO: 60x120 cm.
ESPESOR: 15 mm.
PESO: 1.899 kg.

Resistente al agua
Económico
Ligero
Durable
Retardante al fuego

10 años de garantía en interior
5 años de garantía en exterior


MODELO: NOGAL

MATERIAL: PU.
COLOR: Brush Nuez.
TAMAÑO: 120x60 cm.
ESPESOR: 15 mm.
PESO: 1.899 kg.

Resistente al agua
Económico
Ligero
Durable
Retardante al fuego

10 años de garantía en interior
5 años de garantía en exterior






MODELO: GALARZA 1

MATERIAL: PU.
COLOR: Beige Galarza.
TAMAÑO: 60x120 cm.
ESPESOR: 22-25 mm.
PESO: 2.099 kg.

Resistente al agua
Económico
Ligero
Durable
Retardante al fuego
10 anos de garantía en interior
5 anos de garantía en exterior



MODELO: GALARZA 1

MATERIAL: PU.
COLOR: Grafito Oxidado.
TAMAÑO: 60x120 cm.
ESPESOR: 22-25 mm.
PESO: 2.099 kg.

Resistente al agua
Económico
Ligero
Durable
Retardante al fuego
10 años de garantía en interior
5 años de garantía en exterior



MODELO: GALARZA 2


MATERIAL: PU.
COLOR: Beige Galarza.
TAMAÑO: 60x120 cm.
ESPESOR: 22-25 mm.
PESO: 2.099 kg.

Durable

Retardante al fuego

10 años de garantía en interior

5 años de garantía en exterior



MODELO: GALARZA 2

MATERIAL: PU.
COLOR: Grafito Oxidado.
TAMAÑO: 60x120 cm.
ESPESOR: 22-25 mm.
PESO: 2.099 kg.

Resistente al agua
Económico
Ligero
Durable
Retardante al fuego

10 años de garantía en interior
5 años de garantía en exterior



MODELO: GALARZA 3

MATERIAL: PU.
COLOR: Beige Galarza.
TAMAÑO: 60x120 cm.
ESPESOR: 22-25 mm.
PESO: 2.099 kg.

Res :e Económico Ligero Durable R ante
al agua al fuego

10 ... de 5 años de
ga en a en
or



MODELO: GALARZA 3


MATERIAL: PU.
COLOR: Grafito Oxidado.
TAMAÑO: 60x120 cm.
ESPESOR: 22-25 mm.
PESO: 2.099 kg.



MODELO: ELEFANT

MATERIAL: PU.
COLOR: Vainilla.
TAMAÑO: 120x60 cm.
ESPESOR: 18-20 mm.
PESO: 1.854 kg.

Económico
Ligero
Durable
Retardante al fuego
10 años de garantía en interior
5 años de garantía en exterior



MODELO: ELEFANT

MATERIAL: PU.
COLOR: Negro óxido.
TAMAÑO: 60x120 cm.
ESPESOR: 18-20 mm.
PESO: 1.854 kg.



MODELO: ROBLE

MATERIAL: PU.
COLOR: Carbón.
TAMAÑO: 60x120 cm.
ESPESOR: 18-20 mm.
PESO: 1.854 kg.

Resistente al agua
Económico
Ligero
Durable
Retardante al fuego

10 años de garantía en interior
años de garantía en exterior



MODELO: BARRO

MATERIAL: PU.
COLOR: Natural.
TAMAÑO: 60x120 cm.
ESPESOR: 18-20 mm.
PESO: 1.854 kg.

Resistente al agua
Ecológico
Ligero
Durable
Retardante al fuego
10 años de garantía
Años de garantía en interior

MODELO: BARRO

MATERIAL: PU.
COLOR: Negro Semi Mate.
TAMAÑO: 60x120 cm.
ESPESOR: 18-20 mm.
PESO: 1.854 kg.

Resistente al agua
Económico
Ligero
Durable
10 años de garantía en interior
5 años de garantía en exterior





MODELO: RELIEVE

MATERIAL: PU.
COLOR: Natural.
TAMAÑO: 60x120 cm.
ESPESOR: 18-20 mm.
PESO: 1.854 kg.

Económico
Ligero
Durable
Retardante al fuego



MODELO: MEZQUITE

MATERIAL: PU.
COLOR: Ébano.
TAMAÑO: 70x140 cm.
ESPESOR: 20 mm.
PESO: 2.706 kg.

Resistente al agua

Econór

rable

Retardante al fuego

10 años de garantía en interior

5 año garan exte



MODELO: METATE

MATERIAL: PU.
COLOR: Gris oscuro
TAMAÑO: 60x120 cm.
ESPESOR: 24 mm.
PESO: 2.2 kg.

Resistente al agua
Económico
Ligero
Durable
Retardante al fuego

10 años de garantía en interior
5 años de garantía en exterior


MODELO: MIX LAJA 1 Y LAJA 2
MATERIAL: PU.
COLOR: Brush Gris.
TAMAÑO: 60x60 cm.
ESPESOR: 22 mm.
PESO: 0.75 kg.
Ligero
Durable
Retardante al fuego



MODELO: POMEX

MATERIAL: PU.
COLOR: Gris oscuro
TAMAÑO: 60x120 cm.
ESPESOR: 24 mm.
PESO: 2.2 kg.


MODELO: LADRILLO
MATERIAL: PU.
COLOR: Rojizo.
TAMAÑO: 60x120 cm.
ESPESOR: 25 mm.
PESO: 2.1 kg.
Resistente al agua
Económico
Ligero
Duradero
Retardante
10 años de garantía en interior
5 años de garantía en exterior



MODELO: PIRÁMIDE

MATERIAL: PU.
COLOR: Gris Concreto.
TAMAÑO: 120X35x8 cm.
ESPESOR: 15 mm.
PESO: 1.5 kg.

Resistente al agua
nico
Ligero
Durable
Retardante al fuego
10 años de garantía en interior
5 años de garantía en exterior



MODELO: PIRÁMIDE

MATERIAL: PU.
COLOR: Negro.
TAMAÑO: 120X35x8 cm.
ESPESOR: 15 mm.
PESO: 1.5 kg.

Resistente al agua

Económico

10 años de garantía en interior

5 años de garantía en exterior



MODELO: VETA

MATERIAL: PU.
COLOR: Negro Semi Mate.
TAMAÑO: 120X60 cm.
ESPESOR: 15 mm.
PESO: 1.650 kg.

Resistente al agua

Econor

10 años de garantía en interior


5 año garan exte



MODELO: VETA

MATERIAL: PU.
COLOR: Beige Galarza.
TAMAÑO: 120X60 cm.
ESPESOR: 15 mm.
PESO: 1.650 kg.

Resistente al agua
Económico
Ligero
Durable
Retardante al fuego
10 años de garantía en interior
5 años de garantía en exterior



MODELO: MIX CANTERA

(Cuarzo, Cantera y Media Cantera)

MATERIAL: PU.
COLOR: Gris Grafito.
TAMAÑOS: 60x120 cm y 60x60 cm
ESPESOR: 12 mm.
PESOS: 1.98 kg y 1.41 kg

Resistente al agua
Económico
Ligero
Durable
Retardante al fuego

10 años de garantía en interior
5 años de garantía en exterior




MODELO: MIX CANTERA

(Cuarzo, Cantera y Media Cantera)

MATERIAL: PU.
COLOR: Beige Galarza.
TAMAÑOS: 60x120 cm y 60x60 cm
ESPESOR: 12 mm.
PESOS: 1.98 kg y 1.41 kg

Resistente al agua
Económico
Ligero
Durable
Retardante al fuego
10 años de garantía en interior
5 años de garantía en exterior


MODELO: VIGA
MATERIAL: PU.
COLOR: Ébano.
TAMAÑO: 140X15X10 cm.
ESPESOR: 20 mm.
PESO: 1.1 kg.
Durable



MODELO: VIGA

MATERIAL: PU.
COLOR: Nuez.
TAMAÑO: 140X15X10 cm.
ESPESOR: 20 mm.
PESO: 1.1 kg.

Resistente al agua
Económico
Ligero
Durable
Retardante al fuego

10 años de garantía en interior
5 años de garantía en exterior

FICHA TÉCNICA

KUUB PANEL · PANEL DE POLIURETANO

PROPIEDAD	CARACTERÍSTICA
MARCA	Kuub Panel
SUPERFICIE	Relieve profundo texturizado
ACABADO	Poliuretano
FORMULACIÓN BASE	Poliol e Isocianato (Poliuretano)
TIPO DE PINTURA	Base solvente y PU
USO	Comercial, Industrial, Hoteles y Residencial
ESPESOR PROMEDIO	13 - 30 mm
FLAMABILIDAD	No excede el límite máximo permitido 0.1 pulgadas por segundo
RESISTENCIA A RAYADURAS	Deslizamiento de 6 pulgadas en ciclos de ida y vuelta
EXPOSICIÓN A LA HUMEDAD	95% HR y 100°F durante 4 horas
SOLIDEZ DEL COLOR	Criterios en seco: Grado 4.5, sin transferencia de color. Criterio en húmedo: Grado 4.5, sin transferencia de color
CAMBIOS DE TEMPERATURA EXTREMA	Exposición a 0°F y 120°F durante 4 horas
PESO APROXIMADO	2 kg por pieza (3 kg por m^2)
ORIGEN	Hecho en México
MEDIDA ESTÁNDAR	60 cm x 120 cm

Los datos presentados en esta ficha técnica provienen del informe técnico realizado por Bureau Veritas Consumer Products Services México S.A. de C.V., bajo el Protocolo CPSD-HL-06525-USA-3 STAR, emitido el 12 de diciembre de 2024.

PRUEBAS DE SEGURIDAD QUÍMICA

KUUB PANEL · RESULTADOS DE LABORATORIO

COMPUESTO O ELEMENTO	MÉTODO	RESULTADO
CADMIO	CPSC-CH-E10001-08.3-2012	BRL/MLR (por debajo del límite de reporte). Indetectable
PLOMO	CPSC-CH-E1002-08.3-2012	BRL/MLR (por debajo del límite de reporte de 300 mg/kg)
FTALATOS	CPSC-CH-C1001-09.4-2018	Los niveles de ftalatos como DINP, DBP, DEHP, BBP y otros están por debajo del límite de reporte (BRL/MLR).

PROPOSICIÓN 65 DE CALIFORNIA (PROP 65)

Este producto ha sido evaluado de acuerdo con los requisitos de la Proposición 65 de California, diseñada para proteger a los consumidores de sustancias químicas que pueden causar cáncer, defectos de nacimiento u otros daños reproductivos. Informe de laboratorio No. GTOT24002347 emitido por Intertek Testing Services, noviembre de 2024.

ESTRUCTURA DEL PANEL

KUUB PANEL · POLIURETANO



BASE

100% poliuretano

ACABADO

Poliuretano y sellador “TOP” que garantiza durabilidad y protección contra la abrasión.

VENTAJAS

KUUB PANEL · POR QUÉ ELEGIR POLIURETANO

INSTALACIÓN RÁPIDA Y ECONÓMICA
La instalación es sencilla, de bajo costo y no genera polvo, facilitando un proceso limpio y eficiente.

MATERIAL ACÚSTICO
Mejora la acústica del espacio al rebotar el ruido, gracias a las propiedades del poliuretano.

IGNÍFUGO
Resistente al fuego, lo que reduce el riesgo de propagación en caso de incendio.

ANTIMICROBIANO
Previene la proliferación de hongos y bacterias, manteniendo el ambiente más saludable.

NO ABSORBE HUMEDAD
Impermeable, no retiene la humedad, evitando daños por agua.

LIGERO
Fácil de manejar e instalar debido a su bajo peso.

TÉRMICO
Ofrece aislamiento térmico, contribuyendo a mantener temperaturas agradables.

NO TÓXICO
Libre de sustancias perjudiciales como ftalatos, plomo y cadmio, cumpliendo con la normativa Prop 65.

ECONÓMICO
Proporciona una excelente relación calidad-precio.

RESISTENTE AL AGUA
Ideal para ambientes húmedos, ya que no se deteriora con el contacto con el agua.

DURABILIDAD
Garantía de 10 años en interiores y 5 años en exteriores, asegurando una larga vida útil.

kuub panel

TEXTURA QUE TRANSFORMA

www.kuubpanel.com

kuub panel

TEXTURA QUE TRANSFORMA

Empresa de Kuub

CONTACTO

Kuub Panel

Distribuidor autorizado

Av. Ejército Nacional 928 A
Las Reynas C.P. 36660
Irapuato, Gto.

462 303 0074

lessiel@kuublv.com

www.kuubpanel.com

GRUPO kuub

Kuub Panel y Blender Ejército Nacional son empresas de Kuub.

kuub BLENDER EJÉRCITO NACIONAL